

P RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6 (NYLON)

E RUEDAS MONO-BLOQUES DE POLIAMIDA 6 (NYLON)

I RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 (NYLON)



68



| | | | | 1 daN | 2 daN | daN | | | | |
|------|----|----|----|----------|----------|------|------|--------|--|--|
| Ø | H | R | L | 1 | 2 | 3 | (kg) | COD. | | |
| 65 | 30 | 12 | 34 | 125 | 90 | 120 | 0.06 | 681100 | | |
| 80 | 30 | 12 | 34 | 200 | 150 | 180 | 0.08 | 681101 | | |
| 100 | 30 | 12 | 34 | 350 | 175 | 300 | 0.12 | 681102 | | |
| 100 | 35 | 20 | 44 | 450 | 200 | 400 | 0.26 | 681202 | | |
| 125 | 40 | 15 | 44 | 450 | 200 | 400 | 0.23 | 681103 | | |
| 125 | 45 | 20 | 58 | 700 | 200 | 650 | 0.36 | 681203 | | |
| 150 | 45 | 20 | 58 | 800 | 300 | 750 | 0.50 | 681204 | | |
| 150R | 45 | 20 | 59 | 600 | 250 | 500 | 0.34 | 681104 | | |
| 175 | 45 | 20 | 59 | 700 | 275 | 630 | 0.48 | 681105 | | |
| 200 | 50 | 20 | 58 | 1000 | 400 | 900 | 0.90 | 681206 | | |
| 200 | 50 | 20 | 59 | 800 | 315 | 730 | 0.64 | 681106 | | |
| 250 | 60 | 25 | 88 | 1300 | 450 | 1200 | 1.30 | 681108 | | |



| | | | | 1 daN | 2 daN | daN | | | | | |
|-----|----|----|----|----------|----------|------|------|--------|------|--------|--|
| Ø | H | R | L | 1 | 2 | 3 | (kg) | COD. | (kg) | COD. | |
| 80 | 30 | 12 | 34 | 200 | 150 | 180 | 0.10 | 683101 | 0.10 | 683201 | |
| 100 | 30 | 12 | 34 | 350 | 175 | 300 | 0.15 | 683102 | 0.15 | 683202 | |
| 125 | 40 | 15 | 44 | 450 | 200 | 400 | 0.25 | 683103 | 0.25 | 683203 | |
| 150 | 45 | 20 | 59 | 600 | 250 | 500 | 0.51 | 683104 | 0.51 | 683204 | |
| 175 | 45 | 20 | 59 | 700 | 275 | 630 | 0.60 | 683105 | 0.60 | 683205 | |
| 200 | 50 | 20 | 59 | 800 | 315 | 730 | 0.82 | 683106 | 0.82 | 683206 | |
| 200 | 50 | 25 | 59 | 800 | 315 | 730 | 0.81 | 683116 | 0.81 | 683216 | |
| 250 | 60 | 25 | 88 | 1300 | 450 | 1200 | 1.38 | 683108 | | | |

Para solicitar rodas e rodizios montados com calotas, favor indicar o sufixo PF depois do código do produto. Para solicitar peças de reposição, favor contactar o escritório comercial da Tellure Rota do Brasil
 Para solicitar un artículo con placa anti-hilos se necesita la sigla PF después del código del artículo de la rueda con soporte. Para solicitar recambios, rogamos contacten con la Oficina de ventas de Tellure Rota do Brasil
 Per ordinare ruote e supporti montati con parafilii occorre indicare il suffisso PF dopo il codice del complessivo ruota e supporto. Per richieste di pezzi di ricambio, contattare l'Ufficio Commerciale della Tellure Rota do Brasil

P RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6 (NYLON)












E RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6 (NYLON)

I RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 (NYLON)



68



|  |  |  |  |  |  |  | 1 daN | 2 daN | daN |  | |  | |
|--|---|---|---|---|---|---|-----------------|-----------------|------------|---|------|---|------|
| | | | | | | | | | |  | COD. |  | COD. |
| 100 | 35 | 15 | 40 | 35 | 11 | 450 | 400 | 400 | 0.33 | 683402 | 0.22 | 682202 | |
| 125 | 35 | 15 | 40 | 35 | 11 | 500 | 450 | 450 | 0.42 | 683403 | 0.31 | 682203 | |
| 125 | 45 | 20 | 56 | 47 | 13 | 700 | 400 | 650 | 0.61 | 683413 | 0.39 | 682213 | |
| 150 | 45 | 20 | 56 | 47 | 13 | 800 | 455 | 750 | 0.74 | 683404 | 0.52 | 682204 | |
| 200 | 50 | 20 | 56 | 47 | 13 | 1000 | 650 | 900 | 1.10 | 683406 | 0.89 | 682206 | |
| 200 | 50 | 20 | 60 | 47 | 14 | 800 | 315 | 730 | 0.82 | 683306 | 0.63 | 682106 | |
| 200R | 50 | 25 | 60 | 47 | 14 | 800 | 315 | 730 | 0.81 | 683316 | 0.63 | 682106 | |

Para solicitar rodas e rodizios montados com calotas, favor indicar o sufixo PF depois do código do produto. Para solicitar peças de reposição, favor contactar o escritório comercial da Tellure Rota do Brasil
 Para solicitar un artículo con placa anti-hilos se necesita la sigla PF después del código del artículo de la rueda con soporte. Para solicitar recambios, rogamos contacten con la Oficina de ventas de Tellure Rota do Brasil
 Per ordinare ruote e supporti montati con parafilii occorre indicare il suffisso PF dopo il codice del complessivo ruota e supporto. Per richieste di pezzi di ricambio, contattare l'Ufficio Commerciale della Tellure Rota do Brasil

**P RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6 (NYLON),
FERRAGEM LEVE (NL)**

**E RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6 (NYLON),
SOPORTES INDUSTRIALES (NL)**

**I RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6,
SUPPORTI LEGGERI (NL)**



68



| | | | | | | | | | kg | COD. | kg | COD. | kg | COD. |
|-------|----|-----|---------|---------|----|----|-----|------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| 65 | 30 | 100 | 100x85 | 80x60 | 9 | 38 | 120 | 0.57 | 684500 | 0.37 | 685100 | | | |
| 80 | 30 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 38 | 120 | 180 | 0.58 | 684501 | 0.39 | 685101 | 0.78 | 686801 |
| 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 40 | 120 | 200 | 0.65 | 684502 | 0.46 | 685102 | 0.85 | 686802 |
| 125 | 40 | 156 | 100x85 | 80x60 | 9 | 43 | 120 | 220 | 0.89 | 684503 | 0.64 | 685103 | 1.04 | 686803 |
| 125 | 40 | 156 | 100x85 | 80x60 | 9 | 43 | 120 | 220 | 1.10 | 684513 | 0.91 | 685113 | 1.30 | 686843 |
| 125PG | 45 | 165 | 140x110 | 105x80 | 11 | 57 | 156 | 300 | 1.48 | 684523 | 1.44 | 685123 | 1.70 | 686813 |
| 150 | 45 | 182 | 100x85 | 80x60 | 9 | 50 | | 220 | 1.02 | 684512 | 0.85 | 685142 | | |
| 150B | 45 | 194 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 1.77 | 684504 | 1.45 | 685104 | 1.99 | 686804 |
| 175 | 45 | 217 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 1.90 | 684505 | 1.56 | 685105 | 2.13 | 686805 |
| 200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 2.14 | 684506 | 1.92 | 685106 | 2.33 | 686806 |
| 250 | 60 | 296 | 200x160 | 160x120 | 14 | 86 | | 400 | 4.62 | 684108 | 3.19 | 685108 | | |
| 80 | 30 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 38 | 120 | 180 | 0.61 | 684801 | 0.41 | 685301 | 0.80 | 686821 |
| 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 40 | 120 | 200 | 0.68 | 684802 | 0.49 | 685302 | 0.88 | 686822 |
| 125 | 40 | 156 | 100x85 | 80x60 | 9 | 43 | 120 | 220 | 0.91 | 684803 | 0.66 | 685303 | 1.07 | 686823 |
| 125 | 40 | 156 | 100x85 | 80x60 | 9 | 43 | 120 | 220 | 1.12 | 684813 | 0.94 | 685323 | 1.33 | 686853 |
| 150 | 45 | 182 | 100x85 | 80x60 | 9 | 50 | | 220 | 1.20 | 684812 | 1.03 | 685322 | | |
| 150 | 45 | 194 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 1.94 | 684804 | 1.63 | 685304 | 2.17 | 686824 |
| 175 | 45 | 217 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 2.02 | 684805 | 1.68 | 685305 | 2.27 | 686825 |
| 200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 2.32 | 684806 | 2.10 | 685306 | 2.46 | 686826 |
| 125 | 45 | 165 | 140x110 | 105x80 | 11 | 57 | 156 | 300 | 1.73 | 684873 | 1.69 | 685173 | 1.95 | 686863 |
| 200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 2.30 | 684866 | 2.30 | 685166 | 2.67 | 686846 |

Para solicitar rodas e rodízios montados com calotas, favor indicar o sufixo PF depois do código do produto. Para solicitar peças de reposição, favor contactar o escritório comercial da Tellure Rota do Brasil
 Para solicitar un artículo con placa anti-hilos se necesita la sigla PF después del código del artículo de la rueda con soporte. Para solicitar recambios, rogamos contacten con la Oficina de ventas de Tellure Rota do Brasil
 Per ordinare ruote e supporti montati con parafilii occorre indicare il suffisso PF dopo il codice del complessivo ruota e supporto. Per richieste di pezzi di ricambio, contattare l'Ufficio Commerciale della Tellure Rota do Brasil

**P RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6 (NYLON),
FERRAGEM LEVE (NL)**











**E RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6 (NYLON),
SOPORTES INDUSTRIALES (NL)**

**I RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 (NYLON),
SUPPORTI LEGGERI (NL)**



68



|         |  |  | | |
|--|--|---|------|--------|
| | | | kg | COD. |
| 65 30 100 80 12 38 120 120 | 0.52 | 687700 | | |
| 80 30 107 80 12 38 120 180 | 0.52 | 687701 | 0.70 | 686701 |
| 100 30 128 80 12 40 120 200 | 0.55 | 687702 | 0.80 | 686702 |
| 125 40 156 80 12 43 120 220 | 0.85 | 687703 | 0.99 | 686703 |
| 150 45 188 102 20 56 156 300 | 1.57 | 687704 | 1.86 | 686704 |
| 175 45 212 102 20 56 156 300 | 1.73 | 687705 | 2.02 | 686705 |
| 200 50 236 102 20 56 156 300 | 1.95 | 687706 | 2.24 | 686706 |
| 80 30 107 80 12 38 120 180 | 0.54 | 687901 | 0.73 | 686721 |
| 100 30 128 80 12 40 120 200 | 0.62 | 687902 | 0.83 | 686722 |
| 125 40 156 80 12 43 120 220 | 0.87 | 687903 | 1.02 | 686723 |
| 150 45 188 102 20 56 156 300 | 1.75 | 687904 | 2.03 | 686724 |
| 175 45 212 102 20 56 156 300 | 1.85 | 687905 | 2.14 | 686725 |
| 200 50 236 102 20 56 156 300 | 2.13 | 687906 | 2.42 | 686726 |
| 200 50 236 102 20 56 156 300 | 2.19 | 688006 | 2.48 | 686606 |


**P RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6 (NYLON),
FERRAGEM MÉDIA (P)**

**E RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6 (NYLON),
SOPORTES PESADOS (P)**


**I RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 (NYLON),
SUPPORTI PESANTI (P)**



68



| Ø | h | L | l1 | l2 | h1 | h2 | Ø | daN | kg | COD. | kg | COD. | kg | COD. |
|-----|----|-----|---------|--------|----|----|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|
| 100 | 30 | 138 | 100x85 | 80x60 | 9 | 46 | 120 | 300 | 0.99 | 687502 | 0.60 | 688502 | 1.14 | 686902 |
| 100 | 35 | 138 | 100x85 | 80x60 | 9 | 46 | 120 | 320 | 1.13 | 687522 | 0.74 | 688522 | 1.28 | 686912 |
| 125 | 40 | 161 | 100x85 | 80x60 | 9 | 48 | 120 | 350 | 1.16 | 687503 | 0.64 | 688503 | 1.27 | 686903 |
| 125 | 45 | 170 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | | 650 | 2.28 | 687533 | 1.49 | 688533 | | |
| 125 | 45 | 188 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | | 650 | 2.66 | 687523 | 1.53 | 688523 | | |
| 100 | 30 | 138 | 100x85 | 80x60 | 9 | 46 | 120 | 300 | 1.02 | 687602 | 0.63 | 688602 | 1.17 | 686922 |
| 125 | 40 | 161 | 100x85 | 80x60 | 9 | 48 | 120 | 350 | 1.18 | 687603 | 0.66 | 688603 | 1.29 | 686923 |
| 100 | 35 | 138 | 100x85 | 80x60 | 9 | 46 | 120 | 320 | 1.20 | 684972 | 0.81 | 685372 | 1.35 | 686952 |
| 125 | 35 | 161 | 100x85 | 80x60 | 9 | 48 | 120 | 350 | 1.35 | 684973 | 0.83 | 685373 | 1.46 | 686953 |
| 125 | 45 | 170 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | | 650 | 2.53 | 684993 | 1.74 | 685393 | | |
| 125 | 45 | 188 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | | 650 | 3.06 | 684983 | 0.83 | 685383 | | |



| Ø | h | L | l1 | l2 | h1 | h2 | Ø | daN | kg | COD. | kg | COD. | kg | COD. |
|------|----|-----|---------|--------|----|----|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|
| 150 | 45 | 200 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 500 | 2.80 | 687504 | 1.67 | 688504 | 3.37 | 686904 |
| 150R | 45 | 200 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 750 | 2.96 | 687524 | 1.83 | 688524 | 3.14 | 686914 |
| 175 | 45 | 225 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 630 | 2.86 | 687505 | 1.45 | 688505 | 3.43 | 686905 |
| 200 | 50 | 250 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 730 | 3.11 | 687506 | 1.65 | 688506 | 3.68 | 686906 |
| 200R | 50 | 250 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 750 | 3.37 | 687526 | 1.91 | 688526 | 3.65 | 686916 |
| 150 | 45 | 200 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 500 | 2.97 | 687604 | 1.57 | 688604 | 3.54 | 686924 |
| 175 | 45 | 225 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 630 | 2.98 | 687605 | 1.69 | 688605 | 3.55 | 686925 |
| 200 | 50 | 250 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 730 | 3.28 | 687606 | 1.83 | 688606 | 3.85 | 686926 |
| 150R | 45 | 200 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 500 | 3.20 | 684974 | 2.07 | 685374 | 3.77 | 686954 |
| 200 | 50 | 250 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 730 | 3.35 | 684966 | 1.89 | 685366 | 3.92 | 686946 |
| 200R | 50 | 250 | 140x110 | 105x80 | 11 | 70 | 156 | 750 | 3.35 | 684976 | 1.89 | 685376 | 3.92 | 686956 |

Para solicitar rodas e rodízios montados com calotas, favor indicar o sufixo PF depois do código do produto. Para solicitar peças de reposição, favor contactar o escritório comercial da Tellure Rota do Brasil

Para solicitar un artículo con placa anti-hilos se necesita la sigla PF después del código del artículo de la rueda con soporte. Para solicitar recambios, rogamos contacten con la Oficina de ventas de Tellure Rota do Brasil

Per ordinare ruote e supporti montati con parafilii occorre indicare il suffisso PF dopo il codice del complessivo ruota e supporto. Per richieste di pezzi di ricambio, contattare l'Ufficio Commerciale della Tellure Rota do Brasil


P **RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6 (NYLON),**
FERRAGEM LEVE EM AÇO INOX (NLX)

E **RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6 (NYLON),**
SOPORTES INDUSTRIALES DE ACERO INOX (NLX)

I **RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 (NYLON),**
SUPPORTI LEGGERI IN ACCIAIO INOX (NLX)



68



| Ø | H | L | B | B | H | L | Ø | daN | kg | COD. | kg | COD. | kg | COD. |
|------|----|-----|---------|--------|----|----|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|
| 80 | 30 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 38 | 120 | 180 | 0.55 | 684401 | 0.29 | 685401 | 0.73 | 689001 |
| 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 42 | 120 | 200 | 0.61 | 684402 | 0.36 | 685402 | 0.76 | 689002 |
| 125 | 40 | 156 | 100x85 | 80x60 | 9 | 43 | 120 | 220 | 0.78 | 684403 | 0.63 | 685403 | 0.95 | 689003 |
| 150B | 45 | 182 | 100x85 | 80x60 | 9 | 50 | | 220 | 1.03 | 684408 | 0.83 | 685408 | | |
| 150 | 45 | 194 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 1.65 | 684404 | 1.65 | 685404 | 1.94 | 689004 |
| 175 | 45 | 215 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 1.79 | 684405 | 1.35 | 685405 | 2.08 | 689005 |
| 200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 2.02 | 684406 | 1.56 | 685406 | 2.30 | 689006 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-----|---------|--------|----|----|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|
| 80 | 30 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 38 | 120 | 180 | 0.56 | 684601 | 0.31 | 685601 | 0.75 | 689101 |
| 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 42 | 120 | 200 | 0.64 | 684602 | 0.39 | 685602 | 0.79 | 689102 |
| 125 | 40 | 156 | 100x85 | 80x60 | 9 | 43 | 120 | 220 | 0.80 | 684603 | 0.65 | 685603 | 0.97 | 689103 |
| 150B | 45 | 182 | 100x85 | 80x60 | 9 | 50 | | 220 | 1.21 | 684608 | 1.00 | 685608 | | |
| 150 | 45 | 194 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 1.83 | 684604 | 1.39 | 685604 | 2.11 | 689104 |
| 175 | 45 | 215 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 1.91 | 684605 | 1.47 | 685605 | 2.20 | 689105 |
| 200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 300 | 2.20 | 684606 | 1.75 | 685606 | 2.48 | 689106 |



| Ø | H | L | B | B | H | L | Ø | daN | kg | COD. | kg | COD. | | |
|-----|----|-----|-----|----|---|----|-----|-----|------|--------|------|--------|--|--|
| 80 | 30 | 107 | 80 | 12 | | 38 | 120 | 180 | 0.50 | 685801 | 0.50 | 686001 | | |
| 100 | 30 | 128 | 80 | 12 | | 42 | 120 | 200 | 0.61 | 685802 | 0.79 | 686002 | | |
| 125 | 40 | 156 | 80 | 12 | | 43 | 120 | 220 | 0.79 | 685803 | 0.93 | 686003 | | |
| 150 | 45 | 188 | 102 | 20 | | 56 | 156 | 300 | 1.45 | 685804 | 1.75 | 686004 | | |
| 175 | 45 | 212 | 102 | 20 | | 56 | 156 | 300 | 1.61 | 685805 | 1.89 | 686005 | | |
| 200 | 50 | 236 | 102 | 20 | | 56 | 156 | 300 | 1.93 | 685806 | 2.22 | 686006 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-----|----|--|----|-----|-----|------|--------|------|--------|--|--|
| 80 | 30 | 107 | 80 | 12 | | 38 | 120 | 180 | 0.52 | 685901 | 0.73 | 686021 | | |
| 100 | 30 | 128 | 80 | 12 | | 42 | 120 | 200 | 0.61 | 685902 | 0.81 | 686022 | | |
| 125 | 40 | 156 | 80 | 12 | | 43 | 120 | 220 | 0.81 | 685903 | 0.96 | 686023 | | |
| 150 | 45 | 188 | 102 | 20 | | 56 | 156 | 300 | 1.63 | 685904 | 1.93 | 686024 | | |
| 175 | 45 | 212 | 102 | 20 | | 56 | 156 | 300 | 1.73 | 685905 | 2.01 | 686025 | | |
| 200 | 50 | 236 | 102 | 20 | | 56 | 156 | 300 | 2.11 | 685906 | 2.40 | 686026 | | |

Para solicitar rodas e rodízios montados com calotas, favor indicar o sufixo PF depois do código do produto. Para solicitar peças de reposição, favor contactar o escritório comercial da Tellure Rota do Brasil
 Para solicitar un artículo con placa anti-hilos se necesita la sigla PF después del código del artículo de la rueda con soporte. Para solicitar recambios, rogamos contacten con la Oficina de ventas de Tellure Rota do Brasil
 Per ordinare ruote e supporti montati con parafilii occorre indicare il suffisso PF dopo il codice del complessivo ruota e supporto. Per richieste di pezzi di ricambio, contattare l'Ufficio Commerciale della Tellure Rota do Brasil

**P RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6 (NYLON),
FERRAGEM MÉDIA EM AÇO INOX (PX)**












**E RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6 (NYLON),
SOPORTES PESADOS DE ACERO INOX (PX)**

**I RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6 (NYLON),
SUPPORTI PESANTI IN ACCIAIO INOX (PX)**

 **tellure Rôta**

68



|         |  | |  | |  | |
|--|--|--------|---|--------|---|--------|
| | kg | COD. | kg | COD. | kg | COD. |
| 125 45 188 140x110 105x80 11 70 650 | 2.52 | 687013 | 1.10 | 687123 | | |
| 150 45 200 140x110 105x80 11 70 156 500 | 2.66 | 687004 | 1.23 | 687114 | 3.23 | 687214 |
| 150R 45 200 140x110 105x80 11 70 156 750 | 2.83 | 687014 | 1.39 | 687124 | 3.10 | 687224 |
| 175 45 225 140x110 105x80 11 70 156 630 | 2.86 | 687005 | 1.42 | 687115 | 3.43 | 687215 |
| 200 50 250 140x110 105x80 11 70 156 730 | 3.06 | 687006 | 1.62 | 687116 | 3.63 | 687216 |
| 200R 50 250 140x110 105x80 11 70 156 750 | 3.32 | 687016 | 1.88 | 687126 | 3.61 | 687226 |
| 150 45 200 140x110 105x80 11 70 156 500 | 1.83 | 687314 | 1.41 | 687414 | 3.40 | 687514 |
| 175 45 225 140x110 105x80 11 70 156 630 | 2.94 | 687315 | 1.54 | 687415 | 3.51 | 687515 |
| 200 50 250 140x110 105x80 11 70 156 730 | 3.24 | 687316 | 1.80 | 687416 | 3.81 | 687516 |

Para solicitar rodas e rodízios montados com calotas, favor indicar o sufixo PF depois do código do produto. Para solicitar peças de reposição, favor contactar o escritório comercial da Tellure Rota do Brasil
 Para solicitar un artículo con placa anti-hilos se necesita la sigla PF después del código del artículo de la rueda con soporte. Para solicitar recambios, rogamos contacten con la Oficina de ventas de Tellure Rota do Brasil
 Per ordinare ruote e supporti montati con parafilii occorre indicare il suffisso PF dopo il codice del complessivo ruota e supporto. Per richieste di pezzi di ricambio, contattare l'Ufficio Commerciale della Tellure Rota do Brasil