


**P** **ROLETES PARA CARRINHOS HIDRÁULICOS**  
**EM POLIURETANO “TR”, NÚCLEO EM AÇO**  
**E** **RODILLOS TRANSPALETAS DE POLIURETANO “TR”,**  
**NUCLEO DE ACERO**



80 - 85 mm



400 - 1000




-20 C + 60 C
















<b>P</b>	<b>E</b>
<p><b>Características</b></p> <p>Roletes para carrinhos hidráulicos (paleteiras) em poliuretano "TR"; dureza 95+/-3 Shore A; ótima característica de deslizamento e elasticidade, alta resistência ao desgaste e lacerações; núcleo obtido de um tubo de aço sem soldas.</p> <p><b>Utilização</b></p> <p>Pode ser utilizada em ambientes com agentes atmosféricos, alcoóis e glicóis; é desaconselhável a utilização em ambientes com ácidos orgânicos e minerais, soluções básicas e vapor saturado.</p>	<p><b>Características</b></p> <p>Rodillos transpaleta de poliuretano TR, dureza 95+/-3 Shore A, excelentes características de deslizamiento y elasticidad, alta resistencia al desgaste y el desgarre; núcleo conseguido de un tubo en acero sin soldaduras.</p> <p><b>Utilización</b></p> <p>Se puede utilizar en ambientes con agentes atmosféricos, alcoholes y glicoles; se desaconseja su utilización en ambientes con ácidos orgánicos y minerales, soluciones básicas y vapor saturado.</p>

**P** ROLETES PARA CARRINHOS HIDRÁULICOS  
EM POLIURETANO TR, NÚCLEO EM AÇO

**E** RODILLOS TRANSPALETAS DE POLIURETANO TR,  
NUCLEO DE ACERO



														
										COD.				
<b>85</b>	<b>40</b>	20	40	47	14	450	150	<b>400</b>	0.72	<b>B752121</b>	0.48	<b>B754121</b>		
<b>85</b>	<b>70</b>	20	70	47	14	800	265	<b>700</b>	1.12	<b>B752122</b>	0.88	<b>B754122</b>		
<b>85</b>	<b>80</b>	20	80	47	14	900	310	<b>800</b>	1.25	<b>B752123</b>	1.01	<b>B754123</b>		
<b>85</b>	<b>80</b>	25	80	52	15	900	310	<b>800</b>	1.18	<b>B752223</b>	0.90	<b>B754223</b>		
<b>85</b>	<b>90</b>	20	90	47	14	1000	350	<b>900</b>	1.39	<b>B752125</b>	1.15	<b>B754125</b>		
<b>85</b>	<b>100</b>	20	100	47	14	1100	400	<b>1000</b>	1.52	<b>B752127</b>	1.28	<b>B754127</b>		