



50 - 150 mm




80 - 600






-20 C + 70 C




P	E
<p>Características</p> <p>Rodas monolíticas em poliamida 6 (nylon), na cor branca, obtida pelo processo de injeção. Ferragem leve (LV), média (LM), média pesada (MP) e ferragem para andaimes.</p>	<p>Características</p> <p>Ruedas monobloque de poliamida 6 (nylon) blanca, obtenidas por estampado a inyección. Soportes industriales (LV), médios (LM), medios pesados (MP) y soportes por andamios.</p>
<p>Utilização</p> <p>Particularmente boa para o uso em indústrias alimentares e químicas. Não adequada em ambientes na presença de ácidos orgânicos concentrados e minerais fortes.</p>	<p>Utilización</p> <p>Particularmente buena para industrias alimentarias y químicas. No es adecuada en presencia de ácidos minerales fuertes y ácidos orgânicos concentrados.</p>









				1 daN	2 daN	daN		 COD.		
50	18	6	28	120	80	80	0.03	B681100		
75	28	8	38	A,B,C,D	240	120	120	0.09	B681101	
100	28	8	38	A,B,C,D	300	160	160	0.16	B681102	
100	38	7/16"	44	E	400	190	190	0.24	B681312	
125	28	8	38	A,B,C,D	400	190	190	0.27	B681103	
125	38	7/16"	44	E	450	220	250	0.38	B681313	
125	48	20	59	F	800	500	500	0.57	B681123	
150	28	8	38	A,B,C,D	580	290	290	0.34	B681104	
150	38	7/16"	44	E	620	320	320	0.5	B681314	
150	48	20	59	F	900	600	600	0.72	B681124	

Para furo de outra medida acrescentar após o Codigo

- A Furo de 11.5 mm
- B Furo de 12.2 mm
- C Furo de 1/2"
- D Furo de 13 mm
- E Furo de 5/8"
- F Furo de 25 mm



						1 daN	2 daN	daN		 COD.				
										COD.		COD.		
100	28	12	44	32	10	400	190	190	0.18	B682102	0.13	B680102		
100	38	12	44	32	10	400	190	190	0.26	B682112	0.18	B680112		
125	28	12	44	32	10	450	220	250	0.29	B682103	0.26	B680103		
125	38	12	44	32	10	450	220	250	0.40	B682113	0.32	B680113		
125	48	15	59	35	11	800	290	500	0.63	B682123	0.54	B680123		
150	28	12	44	32	10	620	250	320	0.37	B682104	0.32	B680104		
150	38	12	44	32	10	620	250	320	0.51	B682114	0.44	B680114		
150	48	15	59	35	11	750	300	600	0.79	B682124	0.70	B680124		

P **RODAS EM POLIAMIDA 6 (NYLON)**
FERRAGEM LEVE (LV), MÉDIA (LM)
E **RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6 (NYLON)**
SOPORTES INDUSTRIALES (LV), MEDIOS (LM)



B68



								daN	LV		LV		LV				
										COD.		COD.		COD.			
50	22	72	66x49	52x30	7	29	76	50	0.24		B684000	0.17		B684100	0.28		B684200
75	28	102	105x80	80x55	9	39	110	120	0.47		B684001	0.39		B684101	0.59		B684201
100	28	125	105x80	80x55	9	31	110	150	0.57		B684002	0.45		B684102	0.68		B684202
125	28	153	105x80	80x55	9	35	135	150	0.70		B684003	0.61		B684103	0.84		B684203
150	28	179	105x80	80x55	9	35	135	150	0.81		B684004	0.69		B684104	0.95		B684204



								daN	LV		LV		LV				
										COD.		COD.		COD.			
50	18	72	M10	25		29	76	50	0.22		B683700	0.15		B683800	0.26		B683900
75	28	102	M12	25		39	110	120	0.48		B683701	0.32		B683801	0.60		B683901
100	28	124	M12	25		31	110	150	0.56		B683702	0.41		B683802	0.70		B683902

Para espiga de outra medida acrescentar após o Codigo

X para espiga M10

V para espiga de 1/2"




								daN	LM		LM		LM				
										COD.		COD.		COD.			
100	38	138	127x100	95x72	10,5	46	120	190	1.24		B685202	0.98		B685302	1.40		B685402
125	38	161	127x100	95x72	10,5	44	120	250	1.42		B685203	1.16		B685303	1.58		B685403
150	38	186	127x100	95x72	10,5	42	120	300	1.57		B685204	1.32		B685304	1.73		B685404

100	38	138	127x100	95x72	10,5	46	120	190	1.26		B685522	1.00		B685622	1.42		B685722
125	38	161	127x100	95x72	10,5	44	120	250	1.42		B685523	1.80		B685623	1.59		B685723
150	38	186	127x100	95x72	10,5	42	120	300	1.58		B685524	1.34		B685624	1.74		B685724

P **RODAS EM POLIAMIDA 6 (NYLON),**
FERRAGEM MÉDIA PESADA (MP)
E RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6 (NYLON),
 SOPORTES MEDIOS PESADOS (MP)




B68



			MP		MP		MP	
				COD.		COD.		COD.
125 48 171 140x130 115x105 13	70 120	500	2.67	B682613	1.67	B682713	3.04	B682813
150 48 197 140x130 115x105 13	70 120	600	3.01	B682614	1.92	B682714	3.38	B682814
125 48 171 140x130 115x105 13	70 120	500	2.73	B682623	1.73	B682723	3.10	B682823
150 48 197 140x130 115x105 13	70 120	600	3.06	B682624	1.98	B682724	3.44	B682824
200 50 249 140x130 115x105 13	70 120	730	3.26	B682626	2.16	B682726	3.36	B682826

200x50 = Rodizio montado com roda 68 (Código I683306)

P **RODAS EM POLIAMIDA 6 (NYLON),**
FERRAGEM PARA ANDAIMES
E RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6 (NYLON),
 SOPORTES PARA ANDAMIOS



		AND		AND	
			COD.		COD.
150 48 188 102 31.7 150 56 156	300	3.03	B686310	3.17	B686410

Disponível com espiga regulavel até 490 mm - Disponible con espiga regulable hasta 490 mm